



2022
CATALOGUE

Vifa
Sport

Nơi thể lực hồi sinh

THIẾT BỊ VẬN ĐỘNG
CÔNG CỘNG **DÒNG CAO CẤP**



0967 99 00 99




vietphap@vifasport.com



Nơi thể lực hồi sinh

22 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN



SẢN PHẨM ĐƯỢC LẮP ĐẶT KHẮP 63 TỈNH THÀNH

Hơn 4.000 máy tập công viên được Việt Pháp lắp đặt trên toàn quốc mỗi năm.

TIÊU CHUẨN CƠ CỞ (TCCS) 01:2016/VIFA
ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018
CHỨNG NHẬN LIÊN ĐOÀN THỂ DỤC VIỆT NAM



CƠ SỞ HẠ TẦNG



Hệ thống cơ xưởng sản xuất quy mô, hiện đại.
 • Khánh Hòa: 15.000 m²
 • Bình Dương: 20.000 m²

TRANG THIẾT BỊ MÁY MÓC



Máy móc hiện đại đáp ứng nhu cầu khách hàng.


NGUỒN NHÂN LỰC



Hơn 200 công nhân viên chuyên nghiệp, được đào tạo chọn lọc kỹ lưỡng.



KÉO TAY



THÔNG TIN CƠ BẢN

- Vật liệu chính: Thép ống D140, D60, D34
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.


DxRxC: 205x72x197cm

1.3m x 2.8m

MÃ SỐ

- **VIFA 711112:** Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
- **VIFA 711112G:** Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.

XÀ ĐƠN HAI BẬC



MÃ SỐ

- **VIFA 711214:** Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
- **VIFA 711214G:** Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.


THÔNG TIN CƠ BẢN

- Vật liệu chính: Thép ống D90, D34
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.

DxRxC: 302x22x228cm

2.0m x 3.8m

ĐẨY TAY



THÔNG TIN CƠ BẢN

- Vật liệu chính: Thép ống D140, D60, D34
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.


DxRxC: 200x74x205

1.3m x 3.0m

MÃ SỐ

- **VIFA 711122:** Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
- **VIFA 711122G:** Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.

XÀ ĐƠN BA HƯỚNG



MÃ SỐ

- **VIFA 711213:** Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
- **VIFA 711213G:** Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.




THÔNG TIN CƠ BẢN

- Vật liệu chính: Thép ống D140, D34
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 03 người.

Đường kính: 182 x Cao 228cm

Đường kính: 2.4m

XÀ KÉP



Diện tích phù hợp để sử dụng



THÔNG TIN CƠ BẢN



- Vật liệu chính: Thép ống D140, D49, D42
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.

DxRxC: 202x64x143 cm 1.2m x2.8m

MÃ SỐ

- **VIFA 711222:** Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
- **VIFA 711222G:** Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.

LƯNG BỤNG



Diện tích phù hợp để sử dụng



MÃ SỐ



- **VIFA 711312-2:** Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
- **VIFA 711312-2G:** Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.

THÔNG TIN CƠ BẢN

- Vật liệu chính: Thép ống D140, D34
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.

DxRxC: 142x123x61 cm 1.8m x 2.2m

ĐI BỘ TRÊN KHÔNG



Diện tích phù hợp để sử dụng



THÔNG TIN CƠ BẢN



- Vật liệu chính: Thép ống D140, D90
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 01 người.

DxRxC: 106x52x148 cm 1.6m x2.0m

MÃ SỐ

- **VIFA 711411:** Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
- **VIFA 711411G:** Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.

MASSAGE



Diện tích phù hợp để sử dụng



MÃ SỐ



- **VIFA 711314:** Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
- **VIFA 711314G:** Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.

THÔNG TIN CƠ BẢN

- Vật liệu chính: Thép ống D140, D49, D34
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.

DxRxC: 121x87x148 cm 1.5m x 2.2m

TAY VAI ĐƠN



THÔNG TIN CƠ BẢN



- Vật liệu chính: Thép ống D140, D49, D27
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.

DxRx: 93x83x182 cm 1.5m x1.5m

MÃ SỐ

- **VIFA 711132:** Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
- **VIFA 711132G:** Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.

XOAY EO BA ĐĨA



MÃ SỐ



- **VIFA 711333:** Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
- **VIFA 711333G:** Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.

THÔNG TIN CƠ BẢN

- Vật liệu chính: Thép ống D140, D49, D42
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 03 người.

Đường kính: 158 x Cao 130 cm Đường kính: 2.1m

TAY VAI ĐÔI



THÔNG TIN CƠ BẢN




- Vật liệu chính: Thép ống D140, D49, D27
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.

DxRx: 115x104x150 cm 1.6m x2.0m

MÃ SỐ

- **VIFA 711142:** Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
- **VIFA 711142G:** Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.

LƯNG EO



MÃ SỐ

- **VIFA 711322:** Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
- **VIFA 711322G:** Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.

THÔNG TIN CƠ BẢN

- Vật liệu chính: Thép ống D140, D60
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.

DxRx: 120x79x126 cm 1.8m x 2.0m

ĐẠP CHÂN



THÔNG TIN CƠ BẢN


- Vật liệu chính: Thép ống D140, D60
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.

DxRxC: 186x45x149 cm 1.0m x 3.0m

MÃ SỐ

- **VIFA 711412:** Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
- **VIFA 711412G:** Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.

ĐẠP XE



MÃ SỐ


- **VIFA 711521:** Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
- **VIFA 711521G:** Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.

THÔNG TIN CƠ BẢN

- Vật liệu chính: Thép ống D114, D60
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 01 người.

DxRxC: 100x54x117 cm 1.1m x 1.7m

ĐÁ ĐÙI BA HƯỚNG



THÔNG TIN CƠ BẢN


- Vật liệu chính: Thép ống D140, D60
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 03 người.

Đường kính: 165 x Cao 110 cm Đường kính: 2.4m

MÃ SỐ

- **VIFA 711523:** Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
- **VIFA 711523G:** Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.

ĐẠP NGŨ



MÃ SỐ



- **VIFA 711531:** Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
- **VIFA 711531G:** Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.

THÔNG TIN CƠ BẢN

- Vật liệu chính: Thép ống D140, D60
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 01 người.

DxRxC: 120x64x104 cm 1.2m x 1.6m

TRƯỢT TUYẾT



Diện tích phù hợp để sử dụng



THÔNG TIN CƠ BẢN



- Vật liệu chính: Thép ống D140, D90
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 01 người.

DxRx: 115x62x143 cm 1.1m x 2.2m

MÃ SỐ

- **VIFA 711512:** Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
- **VIFA 711512G:** Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.

TOÀN THÂN



Diện tích phù hợp để sử dụng



MÃ SỐ



- **VIFA 711601:** Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
- **VIFA 711601G:** Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.

THÔNG TIN CƠ BẢN

- Vật liệu chính: Thép ống D140, D60
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 01 người.

DxRx: 113x61x132 cm 1.1m x 1.7m

ĐỊ BỘ LẮC TAY



Diện tích phù hợp để sử dụng



THÔNG TIN CƠ BẢN



- Vật liệu chính: Thép ống D140, D90
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 01 người.

DxRx: 121x62x143 cm 1.1m x 2.2m

MÃ SỐ

- **VIFA 711511:** Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
- **VIFA 711511G:** Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.

CHÈO THUYỀN



Diện tích phù hợp để sử dụng




MÃ SỐ

- **VIFA 711112:** Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
- **VIFA 711112G:** Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.



THÔNG TIN CƠ BẢN

- Vật liệu chính: Thép ống D140, Thép hộp 40x80
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 01 người.

DxRx: 131x78x100 cm 1.5m x 2.2m



KÉO TAY



MÃ SỐ

- VIFA 712112: Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.



THÔNG TIN CƠ BẢN

- Vật liệu chính: Thép ống D90, D60, D34
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.

DxRx: 220x74x199 cm

1.3 m x 2.8 m

ĐẨY TAY



MÃ SỐ

- VIFA 712122: Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.



THÔNG TIN CƠ BẢN

- Vật liệu chính: Thép ống D90, D60, D34
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.

DxRx: 216x74x202 cm

1.3 m x 3.0 m

TOÀN THÂN



Diện tích phù hợp để sử dụng



THÔNG TIN CƠ BẢN

- Vật liệu chính: Thép ống D90, D60
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.



DxRxC: 253x67x195 cm

2.0m x 3.0m

MÃ SỐ

- **VIFA 712422:** Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.

TAY VAI ĐÔI



Diện tích phù hợp để sử dụng



MÃ SỐ

- **VIFA 712142:** Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.



THÔNG TIN CƠ BẢN

- Vật liệu chính: Thép ống D90, D60, D34
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.


DxRxC: 174x104x195 cm

1.6m x 2.4m

LẮC HÔNG



Diện tích phù hợp để sử dụng



THÔNG TIN CƠ BẢN

- Vật liệu chính: Thép ống D114, D90, D60
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.



DxRxC: 241x56x195 cm

1.1m x 3.3m

MÃ SỐ

- **VIFA 712322:** Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.

ĐẨY TAY



Diện tích phù hợp để sử dụng



MÃ SỐ

- **VIFA 712132:** Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.



THÔNG TIN CƠ BẢN

- Vật liệu chính: Thép ống D90, D60, D34
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.

DxRxC: 106x94x195 cm

1.5m x 1.6m

XÀ KÉP



Diện tích phù hợp để sử dụng



THÔNG TIN CƠ BẢN

- Vật liệu chính: Thép ống D90, D60, D42
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.

DxRxC: 244x72x195 cm



1.3 m x 3.0 m



MÃ SỐ

- **VIFA 712222**: Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.

XOAY EO



Diện tích phù hợp để sử dụng



MÃ SỐ

- **VIFA 712332**: Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.

THÔNG TIN CƠ BẢN



- Vật liệu chính: Thép ống D90, D60, D49
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.

DxRxC: 170x56x195 cm

1.0 m x 2.3 m



XÀ ĐƠN



Diện tích phù hợp để sử dụng



THÔNG TIN CƠ BẢN

- Vật liệu chính: Thép ống D90, D60, D34
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.

DxRxC: 163x81x227 cm



1.4 m x 2.2 m



MÃ SỐ

- **VIFA 712122**: Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.

ĐI BỘ LẮC TAY



Diện tích phù hợp để sử dụng



MÃ SỐ

- **VIFA 712512**: Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.

THÔNG TIN CƠ BẢN



- Vật liệu chính: Thép ống D90, D60, D34
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.

DxRxC: 302x61x195 cm

1.2 m x 4.0 m



TOÀN THÂN



THÔNG TIN CƠ BẢN



- Vật liệu chính: Thép ống D90, D60, D34
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.

DxRx: 155x135x195 cm 2.1m x 2.2m

MÃ SỐ

- **VIFA 712602:** Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.

LƯNG BỤNG



MÃ SỐ



- **VIFA 712312:** Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.

THÔNG TIN CƠ BẢN

- Vật liệu chính: Thép ống D90, D60, D34
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.

DxRx: 154x143x195 cm 1.9m x 2.2m

LẮC HÔNG



THÔNG TIN CƠ BẢN




- Vật liệu chính: Thép ống D90, D60
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.

DxRx: 163x79x195 cm 2.0mx2.1m

MÃ SỐ

- **VIFA 712322:** Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.

ĐẠP CHÂN



MÃ SỐ

- **VIFA 712412:** Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.

THÔNG TIN CƠ BẢN

- Vật liệu chính: Thép ống D90, D60
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.

DxRx: 191x56x195 cm 1.0m x 3.0m

Vifa Sport

Nơi thể lực hồi sinh

CÔNG TY TNHH **VIỆT PHÁP**



📍 Lô A44 Cụm Công nghiệp Diên Phú, Xã Diên Phú,
Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa.

☎ Fax: 0258 3771382 ; ĐT: 0258 3771379

✉ vietphap@vifasport.com

🌐 www.vifasport.com - www.thethaongoaitroi.vn





2022
CATALOGUE

Vifa
Sport

Nơi thể lực hồi sinh

THIẾT BỊ VẬN ĐỘNG
CÔNG CỘNG DÒNG TIÊU CHUẨN



0967 99 00 99



vietphap@vifasport.com



Nơi thể lực hồi sinh

22 NĂM
HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

- ✓ Hệ thống bán hàng và bảo trì trải khắp toàn quốc.
- ✓ Loại bỏ gỉ sét bằng quy trình mạ kẽm nhúng nóng và sơn tĩnh điện.
- ✓ Được Liên đoàn Thể dục Việt Nam chứng nhận.
- ✓ Đạt cúp vàng "Hàng Việt Nam, an toàn vì sức khỏe cộng đồng"
- ✓ Sản phẩm phù hợp với "Chương trình mục tiêu quốc gia về Nông thôn mới; các dự án Chính trang đô thị, sân tập luyện Quân đội và chương trình Giáo dục thể chất trường học".

TIÊU CHUẨN CƠ CỞ (TCCS) 01:2016/VIFA
ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018
CHỨNG NHẬN LIÊN ĐOÀN THỂ DỤC VIỆT NAM



CƠ SỞ HẠ TẦNG



Hệ thống cơ xưởng sản xuất quy mô, hiện đại.

- Khánh Hòa: 15.000 m²
- Bình Dương: 20.000 m²

TRANG THIẾT BỊ MÁY MÓC




Máy móc hiện đại đáp ứng nhu cầu khách hàng.

NGUỒN NHÂN LỰC



Hơn 200 công nhân viên chuyên nghiệp, được đào tạo chọn lọc kỹ lưỡng.





SẢN PHẨM ĐƯỢC LẮP ĐẶT KHẮP 63 TỈNH THÀNH

Hơn 4.000 máy tập công viên được Việt Pháp lắp đặt trên toàn quốc mỗi năm.



KÉO TAY



THÔNG TIN CƠ BẢN



- Vật liệu chính: Thép ống D114, D60, D34...
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.

DxRx: 222x74x193 cm 1.3m x 3.0m

MÃ SỐ

- **VIFA 731147:** Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
- **VIFA 731147G:** Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.

ĐẠP CHÂN



MÃ SỐ



- **VIFA 731144:** Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
- **VIFA 731144G:** Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.

THÔNG TIN CƠ BẢN

- Vật liệu chính: Thép ống D114, D49, D42...
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.

DxRx: 202x64x143 cm 1.2m x 2.8m

ĐẨY TAY



THÔNG TIN CƠ BẢN



- Vật liệu chính: Thép ống D114, D60, D34...
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.

DxRx: 212x74x193 cm 1.3m x 3.0m

MÃ SỐ

- **VIFA 731146:** Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
- **VIFA 731146G:** Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.

KÉO TAY - ĐẨY TAY



MÃ SỐ



- **VIFA 731315-6:** Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
- **VIFA 731315-6G:** Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.

THÔNG TIN CƠ BẢN

- Vật liệu chính: Thép ống D114, D60, D34...
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.

DxRx: 216x74x193 cm 1.3m x 3.0m

ĐI BỘ TRÊN KHÔNG ĐÔI



THÔNG TIN CƠ BẢN



- Vật liệu chính: Thép ống D114, D60...
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.

DxRxC: 224x58x148 cm 1.6 m x 3.0 m

MÃ SỐ

- **VIFA 731422-2:** Xử lý bề mặt: Ma kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
- **VIFA 731422-2G:** Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.

LƯNG BỤNG



MÃ SỐ



- **VIFA 731325:** Xử lý bề mặt: Ma kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
- **VIFA 731325G:** Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.

THÔNG TIN CƠ BẢN

- Vật liệu chính: Thép ống D114, D34...
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.

DxRxC: 142x121x61 cm 1.8 m x 2.2 m

ĐI BỘ TRÊN KHÔNG



THÔNG TIN CƠ BẢN



- Vật liệu chính: Thép ống D114, D76...
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 01 người.

DxRxC: 105x50x148 cm 1.6 m x 2.0 m

MÃ SỐ

- **VIFA 731422:** Xử lý bề mặt: Ma kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
- **VIFA 731422G:** Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.

LƯNG EO



MÃ SỐ



- **VIFA 711324:** Xử lý bề mặt: Ma kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
- **VIFA 711324G:** Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.

THÔNG TIN CƠ BẢN

- Vật liệu chính: Thép ống D114, D60...
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.

DxRxC: 115x79x125 cm 1.8 m x 2.0 m

TAY VAI ĐƠN



THÔNG TIN CƠ BẢN




- Vật liệu chính: Thép ống D114, D49, D27...
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.

DxRx: 93x83x182 cm 1.5m x 1.5m

MÃ SỐ

- **VIFA 731145:** Xử lý bề mặt: Ma kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
- **VIFA 731145G:** Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.

XOAY EO BA ĐĨA



MÃ SỐ



- **VIFA 731323:** Xử lý bề mặt: Ma kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
- **VIFA 731323G:** Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.

THÔNG TIN CƠ BẢN

- Vật liệu chính: Thép ống D114, D49, D42...
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 03 người.

Đường kính: 133 x Cao 132 cm Đường kính: 2.1m

TAY VAI ĐÔI



THÔNG TIN CƠ BẢN


- Vật liệu chính: Thép ống D114, D49, D27...
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.

DxRx: 129x104x152 cm 1.6m x 2.0m

MÃ SỐ

- **VIFA 731143:** Xử lý bề mặt: Ma kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
- **VIFA 731143G:** Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.

ĐẠP NGŨA



MÃ SỐ


- **VIFA 731423:** Xử lý bề mặt: Ma kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
- **VIFA 731423G:** Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.

THÔNG TIN CƠ BẢN

- Vật liệu chính: Thép ống D114, D60...
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 01 người.

DxRx: 105x64x104 cm 1.2m x 1.6m

TRƯỢT TUYẾT



THÔNG TIN CƠ BẢN


- Vật liệu chính: Thép ống D114, D76...
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 01 người.

DxRxC: 115x62x143 cm 1.1m x 2.2m

MÃ SỐ

- **VIFA 731512:** Xử lý bề mặt: Ma kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
- **VIFA 731512G:** Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.

ĐẠP CHÂN



MÃ SỐ


- **VIFA 731424:** Xử lý bề mặt: Ma kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
- **VIFA 731424G:** Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.

THÔNG TIN CƠ BẢN

- Vật liệu chính: Thép ống D114, D60...
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.

DxRxC: 186x45x148 cm 1.0 m x 3.0 m

ĐỊ BỘ LẮC TAY



THÔNG TIN CƠ BẢN


- Vật liệu chính: Thép ống D114, D76...
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 01 người.

DxRxC: 121x62x143 cm 1.1m x 2.2m

MÃ SỐ

- **VIFA 731442:** Xử lý bề mặt: Ma kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
- **VIFA 731442G:** Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.

TOÀN THÂN



MÃ SỐ

- **VIFA 731601:** Xử lý bề mặt: Ma kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
- **VIFA 731601G:** Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.

THÔNG TIN CƠ BẢN

- Vật liệu chính: Thép ống D114, D60...
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng cùng lúc: 01 người.

DxRxC: 113x61x132 cm 1.1m x 1.7m

Vifa Sport

Nơi thể lực hồi sinh

CÔNG TY TNHH **VIỆT PHÁP**



📍 Lô A44 Cụm Công nghiệp Diên Phú, Xã Diên Phú,
Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa.

☎ Fax: 0258 3771382 ; ĐT: 0258 3771379

✉ vietphap@vifasport.com

🌐 www.vifasport.com - www.thethaongoaitroi.vn





THIẾT BỊ
VẬN ĐỘNG TRẺ EM
KID - PLAYGROUND



CATALOGUE **2022**



“NĂNG ĐỘNG, THÔNG MINH,
KHÉO LÉO, AN TOÀN”

22 NĂM
& HÌNH THÀNH
& PHÁT TRIỂN

- Thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu.
- Đảm bảo an toàn cho trẻ.
- TIÊU CHUẨN CƠ CỞ (TCCS) 01:2016/VIFA
- ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018
- TCVN 6238-12017; TCVN 6238-4A:2017



CƠ SỞ HẠ TẦNG



Hệ thống cơ xưởng sản xuất quy mô, hiện đại.

- Khánh Hòa: 15.000 m²
- Bình Dương: 20.000 m²

TRANG THIẾT BỊ MÁY MÓC



Máy móc hiện đại đáp ứng nhu cầu khách hàng.

NGUỒN NHÂN LỰC



Hơn 200 công nhân viên chuyên nghiệp, được đào tạo chọn lọc kỹ lưỡng.



@ Quận 8, TP. HCM



@ TP. Tây Ninh



@ Trường Mầm non Ánh Sao, TP. Hà Nội




@ TT Bến Lức, Long An



@ TP. Tây Ninh



@ Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội



@ Quận 9, TP. HCM



@ Đức Hòa, Long An



@ Bình Phước

CỤM VẬN ĐỘNG LIÊN HOÀN: 3 MÁI CHE
ref. NIK 705311

- Vật liệu chính : tấm HDPE hoặc tấm HPL. Nhựa LLDPE, Khung thép ống D90, D34,... mạ kẽm, sơn tĩnh điện.
- Gắn cố định xuống nền.
- TCCS 01:2016/VIFA, ISO 9001:2015

x: 801cm
y: 388cm
z: 482cm

77m²

© 11.0m x 7.0m

CỤM VẬN ĐỘNG LIÊN HOÀN: 2 MÁI CHE, TRỤ GỖ
ref. NIK 70321W

- Vật liệu chính : Gỗ tự nhiên, tấm HDPE hoặc tấm HPL. Nhựa LLDPE, Khung thép D76, D34,... mạ kẽm, sơn tĩnh điện.
- Gắn cố định xuống nền.
- TCCS 01:2016/VIFA, ISO 9001:2015

x: 790cm
y: 629cm
z: 343cm

90m²

© 10.0m x 9.0m

CỤM VẬN ĐỘNG LIÊN HOÀN: 2 MÁI CHE
ref. NIK 70321V

- Vật liệu chính : Gỗ tự nhiên, tấm HDPE hoặc tấm HPL. Nhựa LLDPE, Khung thép D76, D34,... mạ kẽm, sơn tĩnh điện.
- Gắn cố định xuống nền.
- TCCS 01:2016/VIFA, ISO 9001:2015

x: 787cm
y: 630cm
z: 343cm

90m²

© 10.0m x 9.0m

CỤM VẬN ĐỘNG LIÊN HOÀN: 2 MÁI CHE
ref. NIK 703211

- Vật liệu chính : tấm HDPE hoặc tấm HPL, nhựa LLDPE, khung thép ống D90, D76,... mạ kẽm, sơn tĩnh điện.
- Gắn cố định xuống nền.
- TCCS 01:2016/VIFA, ISO 9001:2015

x: 688cm
y: 385cm
z: 383cm

80m²

© 1.0m x 8.0m

CỤM VẬN ĐỘNG: TIẾNG SÓNG
ref. NIK 731008-TS

- Vật liệu chính : tấm HDPE hoặc tấm HPL. Nhựa LLDPE, khung thép ống D90, D42,... mạ kẽm, sơn tĩnh điện.
- Gắn cố định xuống nền.
- TCCS 01:2016/VIFA, ISO 9001:2015

x: 635cm
y: 328cm
z: 353cm

54m²

© 9.0m x 6.0m

CỤM VẬN ĐỘNG: ỐC ĐÀO
ref. NIK 731008-OD

- Vật liệu chính : tấm HDPE hoặc tấm compact HPL. Nhựa LLDPE. Khung thép ống D90, D34,... mạ kẽm, sơn tĩnh điện.
- Gắn cố định xuống nền.
- TCCS 01:2016/VIFA, ISO 9001:2015

x: 761cm
y: 470cm
z: 372cm

75m²

© 10.0m x 7.5m

CHUYÊN DÂY - CẦU VÁN

ref. NIK 731145-DV



Vật liệu chính : lò xo, tấm nhựa HDPE hoặc tấm HPL. Khung thép ống D90, D60,... mạ kẽm, sơn tĩnh điện.

x: 696cm
y: 160cm
z: 317cm
36m²
9.0m x 4.0m

CHUYÊN DÂY - THANG NGANG

ref. NIK 731003-DT



Vật liệu chính : nhựa HDPE, tấm compact HPL. Khung thép ống D90, D60,... mạ kẽm, sơn tĩnh điện.

x: 582cm
y: 177cm
z: 258cm
32m²
8.0m x 4.0m

CHUYÊN DÂY - CẦU NHỰA

ref. NIK 731003-DN



Vật liệu chính : tấm HDPE hoặc tấm HPL, nhựa LLDPE. Khung thép ống D90, D34,... mạ kẽm, sơn tĩnh điện.

x: 686cm
y: 147cm
z: 292cm
45m²
9.0m x 5.0m

THANG LEO, CẦU TRƯỢT,

ref. NIK 731146-1



x: 502cm
y: 141cm
z: 383cm

37.5m²

Vật liệu chính : Tấm HPL hoặc tấm HDPE, nhựa LLDPE. Khung thép ống D90, D34,... mạ kẽm, sơn tĩnh điện.

7.5m x 5.0m

THANG LEO, CẦU TRƯỢT, KHUNG LEO

ref. NIK 731146-2



x: 502cm
y: 269cm
z: 331cm

37.5m²

Vật liệu chính : Tấm HPL hoặc tấm HDPE, nhựa LLDPE. Khung thép ống D90, D60,... mạ kẽm, sơn tĩnh điện.

7.5m x 5.0m

THANG LEO, CẦU TRƯỢT, XÍCH ĐU

ref. NIK 731146-3



x: 535cm
y: 278cm
z: 330cm

37.5m²

Vật liệu chính : Tấm HPL hoặc tấm HDPE, nhựa LLDPE. Khung thép ống D90, D34,... mạ kẽm, sơn tĩnh điện.

7.5m x 5.0m

KHUNG VẬN ĐỘNG: 3 CỤM THANG LEO

ref. NIK 731003-CT




x: 614cm
y: 118cm
z: 217cm
28m²
8.0m x 3.5m

Vật liệu chính : lớp xe, nhựa LLDPE hoặc tấm HPL. Khung thép ống D76, D60,... mạ kẽm, sơn tĩnh điện.

THANG LEO, 2 CẦU TRƯỢT, BÓNG RỔ

ref. NIK 731146-4



Vật liệu chính : Tấm compact HPL hoặc tấm HDPE, nhựa LLDPE. Khung thép ống D90, D34,... mạ kẽm, sơn tĩnh điện.


x: 629cm
y: 300cm
z: 368cm
60m²
10.0m x 6.0m

ỐNG CHUI ref. NIK 7904



x: 320cm
y: 106cm
z: 135cm
15m²

HẦM CHUI ref. NIK 7902



x: 410cm
y: 120cm
z: 150cm
18m²

NHÀ CHÒI SÀN 900 ref. NIK 113040B



x: 420cm
y: 225cm
z: 387cm
28m²

CỤM VẬN ĐỘNG ref. NIK 124060M



x: 658cm
y: 449cm
z: 369cm
55m²


NHÀ CHÒI ref. NIK 113040R



x: 483cm
y: 353cm
z: 314cm

48m²

NHÀ CHÒI ref. NIK 113041N



x: 372cm
y: 296cm
z: 370cm

35m²

CỤM VẬN ĐỘNG ref. NIK 124060B



x: 586cm
y: 361cm
z: 386cm

54m²

NHÀ CHÒI ref. NIK 114041M



x: 433cm
y: 378cm
z: 364cm

42m²

CỤM VẬN ĐỘNG ref. NIK 122070X



x: 340cm
y: 295cm
z: 208cm
36m²

NHÀ BÓNG, VÁCH LEO, CẦU TRƯỢT

ref. NIK 7905



x: 350cm
y: 350cm
z: 300cm
12,5m²

CỤM VẬN ĐỘNG LIÊN HOÀN

ref. VB 190619




x: 550cm
y: 540cm
z: 485cm
63m²

Sản phẩm phù hợp cho trường mầm non, nhà trẻ.

CỤM VẬN ĐỘNG LIÊN HOÀN

ref. NIK 134080RT



x: 846cm
y: 500cm
z: 478cm


82.5m²

11.0m x 7.5m

- Vật liệu chính : Nhựa LLDPE, khung thép ống D114, D34,... mạ kẽm, sơn tĩnh điện
- Gắn cố định xuống nền.

CỤM VẬN ĐỘNG LIÊN HOÀN

ref. NIK 155120NN



x: 963cm
y: 521cm
z: 370cm

96m²

12.0m x 8.0m

- Vật liệu chính : Nhựa LLDPE, khung thép ống D114, D34,... mạ kẽm, sơn tĩnh điện
- Gắn cố định xuống nền.

CỤM VẬN ĐỘNG LIÊN HOÀN

ref. NIK 165140NTB



x: 859cm
y: 586cm
z: 557cm


99m²

Vật liệu chính : Nhựa LLDPE, khung thép ống D114, D34,... mạ kẽm, sơn tĩnh điện

11.0m x 9.0m

CỤM VẬN ĐỘNG LIÊN HOÀN

ref. NIK 134080RT



• Vật liệu chính : Nhựa LLDPE, khung thép ống D114, D34,... mạ kẽm, sơn tĩnh điện


x: 1014cm
y: 1042cm
z: 584cm

14.00m x 13.00m

Gắn cố định xuống

CỤM VẬN ĐỘNG LIÊN HOÀN

ref. NIK 143090MM



x: 730cm
y: 373cm
z: 457cm


80m²

10.0m x 6.0m

- Vật liệu chính : Nhựa LLDPE, khung thép ống D114, D34,... mạ kẽm, sơn tĩnh điện
- Gắn cố định xuống nền.

CỤM VẬN ĐỘNG LIÊN HOÀN

ref. NIK 155110NN



x: 850cm
y: 643cm
z: 356cm

110m²

11.5m x 9.5m

- Vật liệu chính : Nhựa LLDPE, khung thép ống D114, D34,... mạ kẽm, sơn tĩnh điện
- Gắn cố định xuống nền.

CỤM VẬN ĐỘNG LIÊN HOÀN

ref. NIK 133070L



x: 550cm
y: 447cm
z: 384cm


56m²

Vật liệu chính : Nhựa LLDPE, khung thép ống D114, D34,... mạ kẽm, sơn tĩnh điện.

8.0m x 7.0m

CỤM VẬN ĐỘNG LIÊN HOÀN

ref. NIK 155130BBB



x: 943cm
y: 586cm
z: 480cm


84m²

Vật liệu chính : Nhựa LLDPE, khung thép ống D114, D34,... mạ kẽm, sơn tĩnh điện.

10.5m x 8.0m

CỤM VẬN ĐỘNG LIÊN HOÀN

ref. NIK 177160MMR



x: 1198cm
y: 583cm
z: 364cm

150m²

15.0m x 10.0m


- Vật liệu chính : Nhựa LLDPE, khung thép ống D114, D34,... mạ kẽm, sơn tĩnh điện
- Gắn cố định xuống nền.



THANG CẦU VỒNG 4 HƯỚNG

ref. NIK 734448-4


x: 297cm
y: 286cm
z: 192cm



THANG LEO UỐN Lượn

ref. NIK 731328


x: 405cm
y: 65cm
z: 195cm



THANG LƯỚI KHUNG GỖ

ref. NIK 731009-5


x: 150cm
y: 120cm
z: 115cm



THANG LEO CHỮ X

ref. NIK 731145

x: 224cm
y: 224cm
z: 243cm



DÀN LEO NGANG

ref. NIK 731146


x: 384cm
y: 124cm
z: 203cm



THANG CẦU VỒNG

ref. NIK 734448


x: 377cm
y: 77cm
z: 183cm



ĐI LẮC HỒNG

ref. NIK 711513


x: 203cm
y: 128cm
z: 118cm



XÀ ĐƠN 3 BẬC

ref. NIK 731327

x: 302cm
y: 162cm
z: 222cm



XÀ KÉP

ref. NIK 711223


x: 200cm
y: 75cm
z: 132cm



CẦU TREO

ref. NIK 94900TG


x: 219cm
y: 118cm
z: 124cm



CẦU KHÍ

ref. NIK 94901TG

x: 218cm
y: 118cm
z: 124cm



ĐU QUAY QUẢ ĐỊA CẦU

ref. NIK 734446

x: 163cm
y: 163cm
z: 101cm



KHUNG VẬN ĐỘNG ĐA NĂNG 3 MẶT

ref. NIK 731147

- Khung thép, mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. Gắn cố định xuống nền.
- Vật liệu chính: Ống D114, D60, D42,...
- TCCS 01:2016/VIFA, ISO 9001:2015

x: 390cm
y: 344cm
z: 244cm



25m²



KHUNG VẬN ĐỘNG ĐA NĂNG 4 MẶT

ref. NIK 731147-1

- Khung thép, mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. Gắn cố định xuống nền.
- Vật liệu chính: Ống D114, D60, D49,...
- TCCS 01:2016/VIFA, ISO 9001:2015

x: 438cm
y: 426cm
z: 235cm



30m²

MÂM XOAY THÁP LƯỚI

ref. NIK 734445T


x: 150cm
y: 150cm
z: 167cm



MÂM XOAY

ref. NIK 734445

x: 150cm
y: 150cm
z: 74cm



MÂM XOAY KHUNG LƯỚI

ref. NIK 734445L

x: 150cm
y: 150cm
z: 151cm





Nick's

Thiết bị vận động trẻ em
KID PLAY-GROUND

XÍCH ĐU TỔ CHIM
ref. NIK 7101

x: 215cm
y: 117cm
z: 209cm



XÍCH ĐU LIÊN HOÀN 3 GHẾ
ref. NIK 734447-N

x: 314cm
y: 117cm
z: 194cm



XÍCH ĐU LIÊN HOÀN 3 GHẾ
ref. NIK 734447

x: 314cm
y: 117cm
z: 194cm



XÍCH ĐU LIÊN HOÀN 4 GHẾ
ref. NIK 734449

x: 418cm
y: 117cm
z: 194cm



XÍCH ĐU TRỤ GỖ
ref. NIK 734447-4

x: 246cm
y: 117cm
z: 200cm



XÍCH ĐU LIÊN HOÀN 3 GHẾ TRỤ GỖ
ref. NIK 734447-5

x: 308cm
y: 169cm
z: 245cm




MẦM XOAY 3 CHỖ
ref. NIK 7903

x: 300cm
y: 300cm
z: 250cm



XÍCH ĐU 2 CÁNH
ref. NIK 734447-3

x: 184cm
y: 26cm
z: 224cm



TRỤ ĐU QUAY
ref. NIK 731427

x: 93cm
y: 93cm
z: 172cm



CẦU TRƯỢT ĐƠN COMPOSITE
ref. NIK 731312-1C

11m²
x: 309cm
y: 64cm
z: 183cm



CẦU TRƯỢT ĐƠN INOX
ref. NIK 731312-1S

11m²
x: 315cm
y: 64cm
z: 183cm



CẦU TRƯỢT ĐÔI COMPOSITE
ref. NIK 731312-2

12m²
x: 294cm
y: 120cm
z: 183cm




CẦU TRƯỢT ĐÔI - NHỰA
ref. NIK 5241B

18m²
x: 324cm
y: 124cm
z: 183cm



CẦU TRƯỢT ĐƠN - NHỰA
ref. NIK 5121B

15m²
x: 298cm
y: 123cm
z: 178cm




CẦU TRƯỢT ĐƠN - NHỰA
ref. NIK 5121A

15m²
x: 251cm
y: 123cm
z: 149cm



THANG LƯỚI KHUNG GỖ
ref. NIK 731009-5

10m²
x: 150cm
y: 120cm
z: 115cm



CẦU TRƯỢT ĐƠN - THANG NHỰA
ref. NIK 5131A

21m²
x: 361cm
y: 146cm
z: 204cm



CẦU TRƯỢT ĐÔI - THANG NHỰA
ref. NIK 5231A

21m²
x: 366cm
y: 146cm
z: 217cm





● **Thú nhún nhựa** Kích thước (DxRxC) 90x32x80cm +3%



NIK 6101-0F



NIK 6101-CF



NIK 6101-UF



NIK 6101-CF



NIK 6101-RF



NIK 6101-GF



NIK 6101-MF




NIK 6101-BF

- Vật liệu chính : Lò xo nhập khẩu, Nhựa LLDPE
- Khung thép mạ kẽm, sơn tĩnh điện
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng tối đa: 01 người.

- Tải trọng tối đa: 60 kg.
- Độ tuổi: 04 - 12 tuổi.
- Diện tích phù hợp: 3.0 x 2.0 (m).

● **Thú nhún 1 tấm**

Kích thước (DxRxC) 65 x 32 x 75 cm +3%



NIK 731514-RH



NIK 731514-RA



NIK 731514-HO



NIK 731514-CA



NIK 731514-SE



NIK 731514-EL


- Vật liệu chính : Lò xo nhập khẩu, tấm HPL hoặc tấm HDPE.
- Khung thép mạ kẽm, sơn tĩnh điện
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng tối đa: 01 người.
- Tải trọng tối đa: 60 kg.
- Độ tuổi: 04 - 12 tuổi.
- Diện tích phù hợp: 3.0 x 2.0 (m).

● **Thú nhún ống tròn**


Kích thước (DxRxC) 75 x 32 x 78 cm +3%



NIK 731510-B



NIK 731510-V



NIK 731510-F

- Vật liệu chính : Lò xo nhập khẩu, tấm HPL hoặc tấm HDPE.
- Khung thép mạ kẽm, sơn tĩnh điện
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng tối đa: 01 người.
- Tải trọng tối đa: 60 kg.
- Độ tuổi: 04 - 12 tuổi.
- Diện tích phù hợp: 3.0 x 2.0 (m)
- DxRxC: 70x32x83

● **Bập bênh 1 lò xo, 2 chỗ (HPL)**

Kích thước (DxRxC) 125 x 30 x 81 cm +3%



NIK 731512-M



NIK 731512-M



NIK 731512-M

- Vật liệu chính : Lò xo nhập khẩu, tấm HPL hoặc tấm HDPE.
- Khung thép mạ kẽm, sơn tĩnh điện
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng tối đa: 02 người.
- Tải trọng tối đa: 60 kg.
- Độ tuổi: 04 - 12 tuổi.
- Diện tích phù hợp: 3.5 x 2.0 (m).

● **Thú nhún 3 tấm** Kích thước (DxRxC) 90 x 32 x 80 cm +3%

- Vật liệu chính : Lò xo nhập khẩu, tấm HPL hoặc tấm HDPE.
- Khung thép mạ kẽm, sơn tĩnh điện,...
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng tối đa: 01 người.
- Tải trọng tối đa: 60 kg.
- Độ tuổi: 04 - 12 tuổi.
- Diện tích phù hợp: 3.0 x 2.0 (m).




NIK 731312-M



NIK 731312-S



NIK 731312-FS



NIK 731312-C



NIK 731312-F



NIK 731312-L



NIK 731312-B



NIK 731312-P

● **Thú nhún 2 tấm** Kích thước (DxRxC) 65 x 32 x 75 cm +3%

- Vật liệu chính : Lò xo nhập khẩu, tấm HPL hoặc tấm HDPE.
- Khung thép mạ kẽm, sơn tĩnh điện
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Số người sử dụng tối đa: 01 người.
- Tải trọng tối đa: 60 kg.
- Độ tuổi: 04 - 12 tuổi.
- Diện tích phù hợp: 3.0 x 2.0 (m).



NIK 731513-UFO



NIK 731513-BU




NIK 731513-FL



NIK 731513-TD



NIK 731513-UFO



NIK 731513-UFO



NIK 731513-UFO



NIK 731513-FR

BẬP BÈNH

- Vật liệu chính : Lò xo nhập khẩu, tấm HPL hoặc tấm HDPE hoặc nhựa LLDPE.
- Khung thép mạ kẽm, sơn tĩnh điện
- Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
- Tải trọng tối đa: 60 kg.
- Độ tuổi: 04 - 12 tuổi.

● **1 lò xo, 2 chỗ (HDPE)**
(DxRxC) 160 x 55 x 79 cm +3%




NIK 6201-XF

● **2 lò xo, 4 chỗ dài (HDPE)**
(DxRxC) 306 x 37 x 83 cm +3%



NIK 7314154

● **1 lò xo, 4 chỗ (HDPE)**
(DxRxC) 125 x 30 x 81 cm +3%




NIK 6401

● **2 lò xo, 4 chỗ ngắn**
(DxRxC) 135 x 79 x 78 cm +3%



NIK 7314255





Thiết bị vận động trẻ em

Vifa
Sport

Nơi thể lực hội sinh

CÔNG TY TNHH **VIỆT PHÁP**

📍 Lô A44 Cụm Công nghiệp Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa

☎ 0258 3771379 📞 24 0967 99 00 99

✉ vietphap@vifasport.com - sales@vifa.vn

🌐 www.vifasport.com - www.thethaongoaitroi.vn